

带状疱疹のワクチンがあると聞きました 現在2種類のワクチンがあります


立川皮膚科クリニック
www.tachikawa-derma.com

特異性T細胞 免疫の推移



ワクチン接種は
免疫が下がる
50歳以降に

特異性T細胞免疫



50歳を過ぎると発症率が高まる「带状疱疹」の症状と治療について、日本皮膚科学会認定皮膚科専門医で、立川皮膚科クリニック院長の伊東秀記先生に聞きました。

「症状は？」

「最初は痛みなど、違和感から始まり、赤い発疹が出てきます。強い痛みが出てきます。」

「最初は痛みなど、違和感から始まり、赤い発疹が出てきます。強い痛みが出てきます。」

「最初には痛みなど、違和感から始まり、赤い発疹が出てきます。強い痛みが出てきます。」

院長：伊東秀記
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、東京慈恵会医科大学医学部卒業

問い合わせ
Tel.042-843-1377
JR「立川」駅南口徒歩2分



休診日：日曜、祝日

診療受付時間	月	火	水	木	金	土
9:30～13:30	○	○	○	○	12:30まで受け付け	○
15:00～19:30	○	○	○	○	18:30まで受け付け	17:30まで受け付け

2020年4月24日付 「リビング多摩」に掲載されました